

PRODUKT	OPIS	DETAL BRUTTO
<b>NAGŁOŚNIENIE AKTYWNE SERII MILAN</b>		
M10	Dwudrożna kolumna aktywna 10" LF, 1" HF, 600W, max SPL 126dB	1 180,00
M12	Dwudrożna kolumna aktywna 12" LF, 1" HF, 1100W, max SPL 128dB	1 390,00
M15	Dwudrożna kolumna aktywna 15" LF, 1" HF, 1100W, max SPL 130dB	1 700,00
M15B	Subwoofer aktywny bandpass 15", 2200W, max SPL 134dB	2 570,00
M18B	Subwoofer aktywny bandpass 18", 2200W, max SPL 134dB	3 090,00
<b>NAGŁOŚNIENIE AKTYWNE SERII iX</b>		
iX12	Dwudrożna kolumna aktywna 12", 1100W, Klark Teknik DSP, Bluetooth	1 550,00
iX15	Dwudrożna kolumna aktywna 15", 1100W, Klark Teknik DSP, Bluetooth	1 800,00
<b>NAGŁOŚNIENIE AKTYWNE SERII INSPIRE</b>		
iP300	Modułowa kolumna aktywna 4 x 2" + 2 x 6,5", Klark Teknik DSP, SST, Bluetooth	1 550,00
iP500	Modułowy system aktywny 6 x 2" + 8", Klark Teknik DSP, SST, Bluetooth	2 060,00
iP1000	Modułowy system aktywny 8 x 2,75" + 2 x 8", Klark Teknik DSP, SST, Bluetooth	3 090,00
iP2000	Modułowy system aktywny 16 x 2,75" + 12", Klark Teknik DSP, SST, Bluetooth	4 110,00
iP3000	Modułowy system aktywny 16 x 3,5" + 2 x 12", Klark Teknik DSP, SST, Bluetooth	6 690,00
iP82	Dwudrożna kolumna pasywna 8" 600W	680,00
iP12B	Subwoofer aktywny 12", 1000W, Klark Teknik DSP, SST, Bluetooth	1 800,00
iP15B	Subwoofer aktywny 15", 1000W, Klark Teknik DSP, SST, Bluetooth	2 060,00
iP1000-PC	Pokrowiec na iP1000	153,00
iP2000-PC	Pokrowiec na iP2000	153,00
iP3000-PC	Pokrowiec na iP3000	210,00
iP1000-TB	Torba transportowa na iP1000	153,00
iP2000-TB	Torba transportowa na iP2000	153,00
iP3000-TB	Torba transportowa na iP3000	210,00
iP3000-WHB	Deskorołka do iP3000	425,00
<b>NAGŁOŚNIENIE PASYWNE SERII PERFORMER</b>		
TPX122M	Dwudrożna kolumna pasywna/monitor 12", 250W RMS, 90°x50°	830,00
TPX152	Dwudrożna kolumna pasywna 15", 250W RMS, 90°x50°	1 030,00
TPX153	Trójdrożna kolumna pasywna 2 x 15", 500W RMS, 90°x50°	1 440,00
TPX118B	Subwoofer pasywny 18", 350W RMS	1 290,00
<b>NAGŁOŚNIENIE AKTYWNE SERII iQ</b>		
iQ8	Dwudrożna kolumna aktywna 8", 2500W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	2 360,00
iQ10	Dwudrożna kolumna aktywna 10", 2500W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	2 450,00
iQ12	Dwudrożna kolumna aktywna 12", 2500W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	2 970,00
iQ15	Dwudrożna kolumna aktywna 15", 2500W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	3 200,00
iQ15B	Subwoofer aktywny 15", 3000W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	3 470,00
iQ18B	Subwoofer aktywny 18", 3000W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	3 920,00
iQ8-WB	Uchwyt do kolumn iQ8	560,00
iQ10-WB	Uchwyt do kolumn iQ10	610,00
iQ12-WB	Uchwyt do kolumn iQ12	700,00
iQ15-WB	Uchwyt do kolumn iQ15	790,00
TS-PC8-1	Pokrowiec na kolumnę 8" (iQ8)	210,00
TS-PC10-1	Pokrowiec na kolumnę 10" (iQ10)	235,00
TS-PC12-1	Pokrowiec na kolumnę 12" (iQ12, iX12)	255,00
TS-PC15-1	Pokrowiec na kolumnę 15" (iQ15, iX15)	330,00
TS-PC15B-1	Pokrowiec na subwoofer 15" bez kótek (iQ15B)	280,00
TS-PC15B-2	Pokrowiec na subwoofer 15" z kótkami (iQ15B)	280,00
TS-PC18B-1	Pokrowiec na subwoofer 18" bez kótek (iQ18B)	305,00
TS-PC18B-4	Pokrowiec na subwoofer 18" z kótkami (iQ18B)	305,00
<b>NAGŁOŚNIENIE AKTYWNE SERII SIENA</b>		
TSP122-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 12" LF, 1" HF, 2500W, Klark Tek.DSP, ULTRANET	2 910,00
TSP152-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 15" LF, 1" HF, 2500W, Klark Tek.DSP, ULTRANET	3 270,00
TSP118B-AN	Subwoofer aktywny 18", 3000W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	3 270,00

PRODUKT	OPIS	DETAL BRUTTO
TS-PC12-2	Pokrowiec na kolumnę 12" (TSP122-AN)	240,00
TS-PC15-2	Pokrowiec na kolumnę 15" (TSP152-AN)	305,00
TS-PC18B-2	Pokrowiec na subwoofer 18" (TSP118B-AN)	350,00
<b>NAGŁOŚNIENIE PASYWNE SERII MADRID</b>		
TMS122M	Dwudrożna kolumna pasywna 12", 600W RMS, 75°x50°	2 660,00
TMS152	Dwudrożna kolumna pasywna 15", 600W RMS, 75°x50°	3 260,00
TMS153	Dwudrożna kolumna pasywna 2 x 15", 1200W RMS, 75°x50°	4 470,00
TMS118B	Subwoofer pasywny 18", 1000W RMS	3 050,00
TMS218B	Subwoofer pasywny 2 x 18", 2000W RMS	5 290,00
<b>NAGŁOŚNIENIE SERII NuQ PRO</b>		
NuQ62	Dwudrożna kolumna pasywna 6,5" LF, 1" HF, 200W RMS, 100°x60°	1 030,00
NuQ62-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 6,5" LF, 1" HF, 200W RMS, 100°x60°, biała	1 030,00
NuQ82	Dwudrożna kolumna pasywna 8" LF, 1" HF, 250W RMS, 100°x60°	1 540,00
NuQ82-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 8" LF, 1" HF, 250W RMS, 100°x60°, biała	1 540,00
NuQ82-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 8" LF, 1" HF, 2500W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	2 660,00
NuQ82-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 8" LF, 1" HF, Klark Teknik DSP, ULTRANET, biała	2 660,00
NuQ102	Dwudrożna kolumna pasywna 10" LF, 1" HF, 300W RMS, 100°x60°	1 840,00
NuQ102-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 10" LF, 1" HF, 300W RMS, 100°x60°, biała	1 840,00
NuQ102-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 10" LF, 1" HF, 2500W, Klark Tek. DSP, ULTRANET	2 860,00
NuQ102-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 10" LF, 1" HF, Klark Teknik DSP, ULTRANET, biała	2 860,00
NuQ122	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1" HF, 350W RMS, 80°x50°	2 450,00
NuQ122-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1" HF, 350W RMS, 80°x50°, biała	2 250,00
NuQ122-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 12" LF, 1" HF, 2500W, Klark Tek. DSP, ULTRANET	3 670,00
NuQ122-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 12" LF, 1" HF, Klark Teknik DSP, ULTRANET, biała	3 670,00
NuQ152	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 350W RMS, 80°x50°	2 860,00
NuQ152-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 350W RMS, 80°x50°, biała	2 860,00
NuQ152-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 15" LF, 1,4" HF, 2500W, Klark Tek. DSP, ULTRANET	4 080,00
NuQ152-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 15" LF, 1,4" HF, Klark Teknik DSP, ULTRANET, biała	4 080,00
NuQ115B	Subwoofer pasywny bandpass 15", 400W RMS	2 660,00
NuQ115B-WH	Subwoofer pasywny bandpass 15", 400W RMS, biały	2 660,00
NuQ115B-AN	Subwoofer aktywny bandpass 15", 3000W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	3 670,00
NuQ115B-AN-WH	Subwoofer aktywny bandpass 15", 3000W, Klark Teknik DSP, ULTRANET, biały	3 670,00
NuQ118B	Subwoofer pasywny bandpass 18", 600W RMS	3 050,00
NuQ118B-WH	Subwoofer pasywny bandpass 18", 600W RMS, biały	3 050,00
NuQ118B-AN	Subwoofer aktywny bandpass 18", 3000W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	4 080,00
NuQ118B-AN-WH	Subwoofer aktywny bandpass 18", 3000W, Klark Teknik DSP, ULTRANET, biały	4 080,00
NuQ62-FY	Uchwyt do podwieszania kolumn NuQ62	350,00
NuQ82-FY	Uchwyt do podwieszania kolumn NuQ82	700,00
NuQ102-FY	Uchwyt do podwieszania kolumn NuQ102	790,00
NuQ122-FY	Uchwyt do podwieszania kolumn NuQ122	790,00
NuQ152-FY	Uchwyt do podwieszania kolumn NuQ152	890,00
NuQ62-SB	Ramka obrotowa do kolumn NuQ62	350,00
NuQ82-SB	Ramka obrotowa do kolumn NuQ82	370,00
NuQ102-SB	Ramka obrotowa do kolumn NuQ102	420,00
NuQ82-EB	Ramka do kolumn NuQ82	235,00
NuQ102-EB	Ramka do kolumn NuQ102	280,00
<b>NAGŁOŚNIENIE INSTALACYJNE SERII IMPACT</b>		
TCI32-T	Dwudrożna kolumna pasywna 3,5" LF, 1" HF, 30W RMS, 100V	500,00
TCI32-T-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 3,5" LF, 1" HF, 30W RMS, 100V, biała	660,00
TCI32-TR	Dwudrożna kolumna pasywna 3,5" LF, 1" HF, 30W RMS, 100V, IP34	690,00
TCI32-TR-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 3,5" LF, 1" HF, 30W RMS, 100V, IP34, biała	690,00
TCI52-T	Dwudrożna kolumna pasywna 5" LF, 1" HF, 60W RMS, 100V	610,00
TCI52-T-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 5" LF, 1" HF, 60W RMS, 100V, biała	610,00
TCI52-TR	Dwudrożna kolumna pasywna 5" LF, 1" HF, 60W RMS, 100V, IP34	660,00

PRODUKT	OPIS	DETAL BRUTTO
TCI52-TR-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 5" LF, 1" HF, 60W RMS, 100V, IP34, biała	660,00
TCI53-T	Dwudrożna kolumna pasywna 2x5" LF, 2x1" HF, 120W RMS, 100V	770,00
TCI53-T-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 2x5" LF, 2x1" HF, 120W RMS, 100V	770,00
TCI53-TR	Dwudrożna kolumna pasywna 2x5" LF, 2x1" HF, 120W RMS, 100V, IP34	830,00
TCI53-TR-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 2x5" LF, 2x1" HF, 120W RMS, 100V, IP34, biała	830,00
<b>NAGŁOŚNIENIE INSTALACYJNE SERII DUBLIN</b>		
TCX82	Dwudrożna kolumna pasywna 8" LF, 1" HF, 200W RMS, 90°x60°	1 310,00
TCX82-R	Dwudrożna kolumna pasywna 8" LF, 1" HF, 200W RMS, IP54	2 380,00
TCX82-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 8" LF, 1" HF, 200W RMS, 90°x60°, biała	1 520,00
TCX82-R-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 8" LF, 1" HF, 200W RMS, biała, IP54	2 380,00
TCX102	Dwudrożna kolumna pasywna, 10" LF, 1" HF, 250W RMS, 90°x60°	1 730,00
TCX102-R	Dwudrożna kolumna pasywna, 10" LF, 1" HF, 250W RMS, IP54	2 810,00
TCX102-WH	Dwudrożna kolumna pasywna, 10" LF, 1" HF, 250W RMS, 90°x60°, biała	1 730,00
TCX102-R-WH	Dwudrożna kolumna pasywna, 10" LF, 1" HF, 250W RMS, IP54, biała	2 600,00
TCX122	Dwudrożna kolumna pasywna, 12" LF, 1" HF, 300W RMS, 90°x60°	2 160,00
TCX122-R	Dwudrożna kolumna pasywna, 12" LF, 1" HF, 300W RMS, IP54	3 230,00
TCX122-WH	Dwudrożna kolumna pasywna, 12" LF, 1" HF, 300W RMS, 90°x60°, biała	2 380,00
TCX122-R-WH	Dwudrożna kolumna pasywna, 12" LF, 1" HF, 300W RMS, IP54, biała	3 230,00
TCX152	Dwudrożna kolumna pasywna, 15" LF, 1" HF, 400W RMS, 90°x60°	2 600,00
TCX152-R	Dwudrożna kolumna pasywna, 15" LF, 1" HF, 400W RMS, IP54	3 670,00
TCX152-WH	Dwudrożna kolumna pasywna, 15" LF, 1" HF, 400W RMS, 90°x60°	2 810,00
TCX152-R-WH	Dwudrożna kolumna pasywna, 15" LF, 1" HF, 400W RMS, IP54, biała	3 670,00
TCX115B	Subwoofer pasywny bandpass 15", 1000W RMS	2 600,00
TCX115B-WH	Subwoofer pasywny bandpass 15", 1000W RMS, białe	2 600,00
TCX115B-R	Subwoofer pasywny bandpass 15", 1000W RMS, IP54	3 450,00
TCX115B-R-WH	Subwoofer pasywny bandpass 15", 1000W RMS, IP54, białe	3 450,00
TCX118B	Subwoofer pasywny bandpass 18", 1000W RMS	3 030,00
TCX118B-WH	Subwoofer pasywny bandpass 18", 1000W RMS, białe	3 030,00
TCX118B-R	Subwoofer pasywny bandpass 18", 1000W RMS, IP54	4 100,00
TCX118B-R-WH	Subwoofer pasywny bandpass 18", 1000W RMS, IP54, białe	4 100,00
SB-TCX10	Ramka obrotowa do TCX102	790,00
SB-TCX10WH	Ramka obrotowa do TCX102, biała	790,00
SB-TCX12	Ramka obrotowa do TCX122	870,00
SB-TCX12WH	Ramka obrotowa do TCX122, biała	870,00
SB-TCX15	Ramka obrotowa do TCX152	1 000,00
SB-TCX15WH	Ramka obrotowa do TCX152, biała	1 000,00
<b>NAGŁOŚNIENIE INSTALACYJNE SERII PRAGUE</b>		
TPA122/00	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 100°x100°	3 030,00
TPA122/00-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 100°x100°, biała	3 030,00
TPA122/64	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 60°x40°	3 030,00
TPA122/64-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 60°x40°, biała	3 030,00
TPA122/95	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 90°x50°	3 030,00
TPA122/95-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 90°x50°, biała	3 030,00
TPA152/64	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 60°x40°	3 450,00
TPA152/64-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 60°x40°, biała	3 450,00
TPA152/95	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 90°x50°	3 450,00
TPA152/95-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 90°x50°, biała	3 450,00
TPZ122/64	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 800W RMS, 60°x40°	3 450,00
TPZ152/64	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 800W RMS, 60°x40°	3 880,00
TPZ153/64	Trójdrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 800W RMS, 60°x40°	5 170,00
TPA122-WB	Uchwyt do kolumn TPA122	395,00
TPA152-WB	Uchwyt do kolumn TPA152	415,00
TPZ153-FK	Zestaw płytek do podwieszania kolumn TPZ153	3 450,00





PRODUKT	OPIS	DETAL BRUTTO
<b>NAGŁOŚNIENIE INSTALACYJNE SERII ATHENS</b>		
TCS62	Dwudrożna kolumna pasywna 6,5" LF, 1" HF, 175W RMS, 100°x60°	1 310,00
TCS62-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 6,5" LF, 1" HF, 175W RMS, 100°x60°	1 310,00
TCS62-R	Dwudrożna kolumna pasywna 6,5" LF, 1" HF, 175W RMS, IP54	1 630,00
TCS62-R-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 6,5" LF, 1" HF, 175W RMS, IP54, biała	1 630,00
TCS122/64	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 60°x40°	3 670,00
TCS122/64-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 60°x40°	3 670,00
TCS122/64-R	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, IP54	4 100,00
TCS122/64-R-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, IP54, biała	4 100,00
TCS122/64-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 12" LF, 1,4" HF, 2500W, ULTRANET, 60°x40°	5 390,00
TCS122/64-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 12" LF, 1,4" HF, 2500W, ULTRANET, biała	5 390,00
TCS122/96	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 90°x60°	3 670,00
TCS122/96-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 90°x60°	3 670,00
TCS122/96-R	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, IP54	4 100,00
TCS122/96-R-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, IP54, biała	4 100,00
TCS122/96-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 12" LF, 1,4" HF, 2500W, ULTRANET, 90°x60°	5 390,00
TCS122/96-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 12" LF, 1,4" HF, 2500W, ULTRANET, biała	5 390,00
TCS122/94	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 90°x40°	3 670,00
TCS122/94-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 90°x40°	3 670,00
TCS122/94-R	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, IP54	4 100,00
TCS122/94-R-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, IP54, biała	4 100,00
TCS122/94-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 12" LF, 1,4" HF, 2500W, ULTRANET, 90°x40°	5 390,00
TCS122/94-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 12" LF, 1,4" HF, 2500W, ULTRANET, biała	5 390,00
TCS152/64	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 60°x40°	4 100,00
TCS152/64-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 60°x40°	4 100,00
TCS152/64-R	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, IP54	4 530,00
TCS152/64-R-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, IP54, biała	4 530,00
TCS152/64-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 15" LF, 1,4" HF, 2500W, ULTRANET, 60°x40°	5 820,00
TCS152/64-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 15" LF, 1,4" HF, 2500W, ULTRANET, biała	5 820,00
TCS152/96	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 90°x60°	4 100,00
TCS152/96-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 90°x60°	4 100,00
TCS152/96-R	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, IP54	4 530,00
TCS152/96-R-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, IP54, biała	4 530,00
TCS152/96-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 15" LF, 1,4" HF, 2500W, ULTRANET, 90°x60°	5 820,00
TCS152/96-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 15" LF, 1,4" HF, 2500W, ULTRANET, biała	5 820,00
TCS152/94	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 90°x40°	4 100,00
TCS152/94-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 90°x40°	4 100,00
TCS152/94-R	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, IP54	4 530,00
TCS152/94-R-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 600W RMS, IP54, biała	4 530,00
TCS152/94-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 15" LF, 1,4" HF, 2500W, ULTRANET, 90°x40°	5 820,00
TCS152/94-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 15" LF, 1,4" HF, 2500W, ULTRANET, biała	5 820,00
TCS-1561	Trójdrożna kolumna pasywna bi-amp/tri-amp 15"LF, 6,5"MF, 1"HF, 650W RMS	10 770,00
TCS-1561-WH	Trójdr.kolumna pasywna bi-amp/tri-amp 15"LF, 6,5"MF, 1"HF, 650W RMS, biała	10 770,00
TCS115B	Subwoofer pasywny 15", 500W RMS	3 230,00
TCS115B-WH	Subwoofer pasywny 15", 500W RMS, biały	3 230,00
TCS115B-R	Subwoofer pasywny 15", 500W RMS, IP54	3 670,00
TCS115B-R-WH	Subwoofer pasywny 15", 500W RMS, IP54, biały	3 670,00
TCS115B-AN	Subwoofer aktywny 15", 3000W Klark Teknik DSP, ULTRANET	4 740,00
TCS115B-AN-WH	Subwoofer aktywny 15", 3000W Klark Teknik DSP, ULTRANET, biały	4 740,00
TCS218B	Subwoofer pasywny 2 x 18", 1200W RMS	6 460,00
TCS218B-WH	Subwoofer pasywny 2 x 18", 1200W RMS, biały	6 460,00
TCS218B-R	Subwoofer pasywny 2 x 18", 1200W RMS, IP54	7 110,00
TCS218B-R-WH	Subwoofer pasywny 2 x 18", 1200W RMS, IP54, biały	7 110,00
TCS218B-AN	Subwoofer aktywny 2 x 18", 3000W Klark Teknik DSP, ULTRANET	9 050,00
TCS218B-AN-WH	Subwoofer aktywny 2 x 18", 3000W Klark Teknik DSP, ULTRANET, biały	9 050,00
TCS32C-T-WH	Dwudrożny głośnik sufitowy pasywny 3,5" LF, 1" HF, 30W, 100V, biały	435,00

PRODUKT	OPIS	DETAL BRUTTO
TCS52C-T-WH	Dwudrożny głośnik sufitowy pasywny 5" LF, 1" HF, 60W, 100V, biały	530,00
TCS110B	Subwoofer pasywny bandpass, 10", 300W RMS	1 520,00
TCS110B-WH	Subwoofer pasywny bandpass, 10", 300W RMS, biały	1 520,00
TCS212B	Subwoofer pasywny bandpass, 2 x 12", 800W RMS	3 230,00
TCS212B-WH	Subwoofer pasywny bandpass, 2 x 12", 800W RMS, biały	3 230,00
TSW-218	Subwoofer pasywny 2 x 18" głośniki neodymowe, 1000W RMS	21 520,00
TCS-FK1	Łączniki do kolumn TCS122/TCS152	152,00
TCS-FK1-R	Łączniki do kolumn TCS122-R/TCS152-R	260,00
TCS-FK1-R-WH	Łączniki do kolumn TCS122-R/TCS152-R białe	285,00
TCS-FK1-WH	Łączniki do kolumn TCS122/TCS152 białe	152,00
TCS-FK2	Łączniki do kolumn TCS115B i TCS122/TCS152	152,00
TCS-FK3	Łączniki do subwooferów TCS115B	152,00
TCS-FK2-R	Łączniki do kolumn TCS115B-R i TCS122-R/TCS152-R	240,00
TCS-FK2-R-WH	Łączniki do kolumn TCS115B-R i TCS122-R/TCS152-R białe	240,00
TCS-FK3-R	Łączniki do subwooferów TCS115B-R	240,00
TCS-FK3-R-WH	Łączniki do subwooferów TCS115B-R białe	240,00
TCS-FK2-WH	Łączniki do kolumn TCS115B i TCS122/TCS152 białe	152,00
TCS-FK3-WH	Łączniki do subwooferów TCS115B białe	152,00
TCS62-SB	Ramka obrotowa do kolumn TCS62	220,00
TCS62-SB-WH	Ramka obrotowa do kolumn TCS62 biała	220,00
TCS152-FP	Zestaw płytek do podwieszania kolumn TCS152	660,00
TCS152-FP-WH	Zestaw płytek do podwieszania kolumn TCS152 biały	660,00
TCS152-FP-R	Zestaw płytek do podwieszania kolumn TCS152-R	740,00
TCS152-FP-R-WH	Zestaw płytek do podwieszania kolumn TCS152-R biały	740,00
TCS122-FP	Zestaw płytek do podwieszania kolumn TCS122	610,00
TCS122-FP-R	Zestaw płytek do podwieszania kolumn TCS122 biały	680,00
TCS122-FP-R-WH	Zestaw płytek do podwieszania kolumn TCS122-R	680,00
TCS122-FP-WH	Zestaw płytek do podwieszania kolumn TCS122-R biały	570,00
TCS115-FP	Zestaw płytek do podwieszania subwooferów TCS115B	720,00
TCS115-FP-WH	Zestaw płytek do podwieszania subwooferów TCS115B biały	660,00
TCS115-FP-R	Zestaw płytek do podwieszania subwooferów TCS115B-R	920,00
TCS115-FP-R-WH	Zestaw płytek do podwieszania subwooferów TCS115B-R biały	1 090,00
ICC-2H	Zestaw 2 łączników do podwieszania TCS-122 w poziomie	435,00
ICC-2H-WH	Zestaw 2 łączników do podwieszania TCS-122 w poziomie biały	435,00
ICC-3H	Zestaw 2 łączników do podwieszania TCS-152 w poziomie	610,00
ICC-4H	Zestaw 2 łączników do podwieszania TCS-B15A/B15B w poziomie	1 090,00
ICC-4H-WH	Zestaw 2 łączników do podwieszania TCS-B15A/B15B w poziomie biały	1 090,00
ICC-5H	Zestaw 2 łączników do podwieszania TCS-152 z TCS-B15B w poziomie	131,00
ICC-5H-WH	Zestaw 2 łączników do podwieszania TCS-152 z TCS-B15B w poziomie biały	435,00
ICC-6H	Zestaw 2 łączników do podwieszania TCS-122 z TCS-B15A w poziomie	530,00
ICC-6H-WH	Zestaw 2 łączników do podwieszania TCS-122 z TCS-B15A w poziomie biały	530,00
ICC-61	Zestaw łączników do TCS-61 lub TCS-122	660,00
ICC-61-WH	Zestaw łączników do TCS-61 lub TCS-122 biały	660,00
ICC-2V	Zestaw 2 łączników do podwieszania TCS-122 w pionie	660,00
ICC-2V-WH	Zestaw 2 łączników do podwieszania TCS-122 w pionie biały	131,00
TCS-C50TB	Szyny montażowe do TCS52C-T	350,00









**NAGŁOŚNIENIE PASYWNE SERII VENUE**

TVX122M	Dwudrożna kolumna/monitor pasywny 12" LF, 1" HF, 600W RMS, 70°x70°	2 000,00
TVX152	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1" HF, 600W RMS, 70°x70°	2 360,00
TVX118B	Subwoofer pasywny 18", 1200W RMS	2 540,00

**NAGŁOŚNIENIE SERII LIVERPOOL**

TLX43	Dwudrożna kolumna pasywna 4" LF, 1" HF, 150W RMS, 120°x10°	
TLX84	Dwudrożna kolumna pasywna 8" LF, 1" HF, 450W RMS, 100°x10°	
TLX212L	Subwoofer pasywny Bandpass, 2 x 12", 800W RMS	
TLX215L	Subwoofer pasywny Bandpass, 2 x 15", 1000W RMS	

PRODUKT	OPIS	DETAL BRUTTO
TLX43-FLB	Rama do podwieszania TLX43 / TLX212L	☎
TLX84-FLB	Rama do podwieszania TLX84 / TLX215L	☎
TLX43-RC4	Skrzynia transportowa do 4 szt. TLX43	☎
TLX84-RC4	Skrzynia transportowa do 4 szt. TLX84	☎
TLX212L-WHB	Deskorołka do 2 szt. TLX212L	☎
TLX215L-WHB	Deskorołka do 2 szt. TLX215L	☎
<b>NAGŁOŚNIENIE SERII BERLIN</b>		
TBV123	Dwudrożna kolumna pasywna 12" o stałej krzywiznie z falowodem Dendritic	☎
TBV118L	Subwoofer pasywny, 18"	☎
TBV123-AN	Dwudrożna kolumna aktywna, 12", o stałej krzywiznie z falowodem Dendritic, Klark Teknik DSP, Ultranet	☎
TBV118L-AN	Subwoofer aktywny, 18", Klark Teknik DSP, Ultranet	☎
TBV123-FB	Rama do podwieszania TBV123 / TBV118L	☎
TBV123-RC2	Skrzynia transportowa do 2 szt. TBV123	☎
TBV118L-RC1	Skrzynia transportowa do 1 szt. TBV118L	☎
<b>NAGŁOŚNIENIE SERII FLASHLINE</b>		
TFS-900H	Czterodrożna kolumna pasywna 4-amp 2x12"LF, 4x6,5"MF, 2x6,5"MF, 3x1"HF	☎
TFS-900B	Subwoofer pasywny systemu liniowego 2 x 18", 1600W RMS	☎
CF-900	Rama do łączenia podwieszonego modułu czterodrożnego z subwooferem	☎
TFS-GRID	Kratownica do podwieszania systemu Flashline	☎
TFS-COVER	Pokrowiec na 4 szt. TFS1211	☎
TFS-DOLLY	Deskorołka do 4 szt. TFS1211	☎
TFS-SUBCOVER	Pokrowiec na TFS218B	☎
TFS-TIP	Belka do kratownicy TFS1211-FLF	☎
TFS-TRUNK	System zawieszania	☎
<b>NAGŁOŚNIENIE SERII FLASHLINE MINI</b>		
TFS-550H	Trójdrożna kolumna pasywna bi-amp 2 x 6,5" LF, 4" MF, 1" HF, 110°x8°	☎
TFS-550L	Subwoofer pasywny do systemu liniowego Mini 12", 400W RMS	☎
TFS-550-FB2	Rama do podwieszania do TFS-550H i TFS-550L	☎
<b>NAGŁOŚNIENIE SERII FLEX ARRAY</b>		
TFA-600H	Trójdr.kolumna pasywna bi-amp/tri-amp, 2x10"LF, 6,5"MF, 1"HF, 75°x16°	☎
TFA-600HW	Trójdr.kolumna pasywna bi-amp/tri-amp, 2x10"LF, 6,5"MF, 1"HF, 100°x16°	☎
TFA-600L	Subwoofer tubowy pasywny 1 x 18", 800W RMS	☎
TFA-600B	Subwoofer tubowy pasywny 1 x 18", 800W RMS, nie do podwieszania	☎
FB-600	Rama do podwieszania z regulacją	☎
GS-600	Cokół do ustawiania kolumn Flex Array	☎
FK-600I	Zestaw instalacyjny do podwieszania	☎
CF-600	Rama do łączenia podwieszanej kolumny trójdrożnej z niskotonową	☎
FT-600-3	Skrzynia transportowa na 3 szt. TFA104	☎
FY-600	Kabłąk na TFA104	☎
<b>NAGŁOŚNIENIE INSTALACYJNE SERII FLEX ARRAY</b>		
TCS-1061-75	Trójdrożna kolumna pasywna 2 x 10" LF, 6,5" MF, 1" HF, 780W RMS, 75°x16°	☎
TCS-1061-75-WH	Trójdrożna kolumna pasywna 2 x 10" LF, 6,5" MF, 1" HF, 780W RMS, biała	☎
TCS-1061-100	Trójdrożna kolumna pasywna 2 x 10" LF, 6,5" MF, 1" HF, 780W RMS, 100°x16°	☎
TCS-1061-100-WH	Trójdrożna kolumna pasywna 2 x 10" LF, 6,5" MF, 1" HF, 780W RMS, biała	☎
<b>MONITORY SCENICZNE</b>		
TFX-122M-AN	Dwudrożny koaks.monitor aktywny 12"LF/1"HF, 1100W, Klark Teknik DSP, ULTRANET - NOWOŚĆ!	☎
TFX-152M-AN	Dwudrożny koaks.monitor aktywny 15"LF/1"HF, 1100W, Klark Teknik DSP, ULTRANET - NOWOŚĆ!	☎
TFM-122M	Dwudrożny koaks.monitor pasywny 12"LF/1,4"HF, 1400W, 60°x40° - NOWOŚĆ!	☎
TFM-152M	Dwudrożny koaks.monitor pasywny 15"LF/1,4"HF, 1400W, 60°x40° - NOWOŚĆ!	☎
TFM-122M-AN	Dwudrożny koaks.monitor aktywny 12"LF/1,4"HF, 2500W, Klark Teknik DSP, ULTRANET - NOWOŚĆ!	☎
TFM-152M-AN	Dwudrożny koaks.monitor aktywny 15"LF/1,4"HF, 2500W, Klark Teknik DSP, ULTRANET - NOWOŚĆ!	☎
TFM-560	Dwudrożny monitor pasywny bi-amp, 2x12"LF/1,4"HF, 800W RMS, 80°x50°	☎

PRODUKT	OPIS	DETAL BRUTTO
<b>WZMACNIACZE</b>		
T-25	Wzmacniacz cyfrowy Turbosound 2x1250W @ 4 ohm	
T-45	Wzmacniacz cyfrowy Turbosound 2x2250W @ 4 ohm	
T-90	Wzmacniacz cyfrowy Turbosound 2x4500W @ 4 ohm	
T-475	Wzmacniacz cyfrowy Turbosound 4x825W @ 4 ohm	
RACKDP-50	Wzmacniacz 4x800W @ 4Ω lub 2x2500W @ 4Ω z 96kHz z DSP i TurboDrive	
MD-RACKDP-50	Panel dystrybucyjny sygnału do 4 miksów dla 3 x RACK-DP 50	
<b>PROCESORY</b>		
LMS-D24	Cyfrowy procesor głośnikowy 24 bit 96kHz, 2 wejścia 4 wyjścia	
LMS-D26	Cyfrowy procesor głośnikowy 24 bit 96kHz, 2 wejścia 6 wyjść	
<b>AKCESORIA</b>		
EB-10-40	Ucho montażowe M10x40mm	116,00
CB-10	Uchwyt sufitowy	740,00
CB-10-WH	Uchwyt sufitowy, biały	740,00
CB-55	Uchwyt sufitowy	650,00
CB-55-WH	Uchwyt sufitowy, biały	650,00
WB-10	Uchwyt ścienny	330,00
WB-10-WH	Uchwyt ścienny, biały	330,00
WB-20B	Uchwyt ścienny do 20 kg, kątowny	420,00
WB-20B-WH	Uchwyt ścienny do 20 kg, kątowny, biały	420,00
WB-55	Uchwyt ścienny do 55 kg	700,00
WB-55-WH	Uchwyt ścienny do 55 kg, biały	700,00
WB-55B	Uchwyt ścienny do 55 kg	700,00
WB-55B-WH	Uchwyt ścienny do 55 kg, biały	700,00
PB-55	Uchwyt ścienny ze sztycą	610,00
PB-55-WH	Ramka na sztycę biała	610,00
PA120	Sztyca głośnikowa 120cm	350,00
PA90	Sztyca głośnikowa 90cm	280,00
PA60	Sztyca głośnikowa 60cm	235,00
TPOLE120-20	Sztyca głośnikowa lekka 120cm z gwintem M20	370,00
TPOLE90-20	Sztyca głośnikowa 90cm z gwintem M20	330,00
TPOLE60-20	Sztyca głośnikowa lekka 60cm z gwintem M20	280,00
T4-WHEELS	Zestaw opcjonalnych kółek transportowych	235,00
SCLAMP	Szklka	184,00

## WYPRZEDAŻ

TCX-10	Dwudrożna kolumna pasywna, 1 x 10" LF, 1 x 1" HF, 500W prgm	1 750,00
TCS-122/94DP	Dwudrożna kolumna aktywna 12" LF, 1,4" HF, 1000W prgm, 90°x40° - prod. Wlk. Brytania	6 390,00
NuQ-10DP	Dwudrożna kolumna aktywna 10" LF, 1" HF, 500W prgm, prod. - Wlk. Brytania	6 150,00
NuQ-12DP	Dwudrożna kolumna aktywna 12" LF, 1,4" HF, 900W prgm - prod. Wlk. Brytania	8 190,00
B-18	Subwoofer pasywny bandpass 18", 600W RMS - prod. Wlk. Brytania	5 960,00
TMS-HIGH	Dwudrożna kolumna pasywna 10" LF, 1" HF Polyhorn, 400W prgm - prod. Wlk. Brytania	2 410,00