

INDEKS KATALOGOWY	PRODUKT	OPIS	DETAL BRUTTO
26000200	IP1000 V2	Modułowy system aktywny 8 x 2,75" + 2 x 8", Klark Teknik DSP, SST, Bluetooth	4,346,00
26000168	IP1000-PC	Pokrowiec na iP1000	401,80
26000169	IP1000-TB	Torba transportowa na iP1000	360,80
26000198	IP2000 V2	Modułowy system aktywny 16 x 2,75" + 12", Klark Teknik DSP, SST, Bluetooth	6,510,80
26000153	IP2000-PC	Pokrowiec na iP2000	352,60
26000152	IP2000-TB	Torba transportowa na iP2000	293,56
26000185	IP300	Modułowa kolumna aktywna 4 x 2" + 2 x 6,5", Klark Teknik DSP, SST, Bluetooth	2,952,00
26000179	IP3000	Modułowy system aktywny 16 x 3,5" + 2 x 12", Klark Teknik DSP, SST, Bluetooth	10,906,00
26000180	IP3000-PC	Pokrowiec na iP3000	451,00
26000181	IP3000-TB	Torba transportowa na iP3000	377,20
26000182	IP3000-WHB	Deskorolka do iP3000	984,00
26000202	IP500 V2	Modułowy system aktywny 6 x 2" + 8", Klark Teknik DSP, SST, Bluetooth	3,952,40
26000139	IP82	Dwudrożna kolumna pasywna 8" 600W	1,262,80
26000103	IQ10	Dwudrożna kolumna aktywna 10", 2500W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	4,165,60
26000165	IQ10-WB	Uchwyt do kolumn iQ10	779,00
26000122	IQ12	Dwudrożna kolumna aktywna 12", 2500W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	4,756,00
26000166	IQ12-WB	Uchwyt do kolumn iQ12	803,60
26000102	IQ15	Dwudrożna kolumna aktywna 15", 2500W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	5,280,80
26000106	IQ15B	Subwoofer aktywny 15", 3000W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	4,821,60
26000167	IQ15-WB	Uchwyt do kolumn iQ15	951,20
26000105	IQ18B	Subwoofer aktywny 18", 3000W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	5,936,80
26000104	IQ8	Dwudrożna kolumna aktywna 8", 2500W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	3,739,20
26000164	IQ8-WB	Uchwyt do kolumn iQ8	623,20
26000133	IX12	Dwudrożna kolumna aktywna 12", 1100W, Klark Teknik DSP, Bluetooth	2,968,40
26000134	IX15	Dwudrożna kolumna aktywna 15", 1100W, Klark Teknik DSP, Bluetooth	3,312,80
26000092	M10	Dwudrożna kolumna aktywna 10" LF, 1" HF, 600W, max SPL 126dB	2,328,80
26000091	M12	Dwudrożna kolumna aktywna 12" LF, 1" HF, 1100W, max SPL 128dB	2,902,80
26000015	M15	Dwudrożna kolumna aktywna 15" LF, 1" HF, 1100W, max SPL 130dB	3,558,80
26000090	M15B	Subwoofer aktywny bandpass 15", 2200W, max SPL 134dB	4,706,80
26000089	M18B	Subwoofer aktywny bandpass 18", 2200W, max SPL 134dB	5,313,60
26000235	MAN210-FG	Rama do podwieszania/stackowania Manchester MV210-HC/MS121	☎
	MANCHESTER WHEEL KIT	Zestaw kół do deskorolki do systemu Manchester	☎
	MAN-FG	Rama do podwieszania Manchester MV212/MS215	☎
26000237	MC12-P	Dwudrożna kolumna pasywna bi-amp 12"/1,4" 690W RMS	☎
	MC12-P-SB	Ramka obrotowa do kolumn MC12-P	☎
	MC12-P-YB	Uchwyt do podwieszania kolumn MC12-P	☎
26000231	MS121	Subwoofer pasywny 21" systemu liniowego Manchester 2000 W	☎
26000232	MS121-VT	Deskorolka do 3 subwooferów MS121	☎
	MS215	Subwoofer pasywny do systemu liniowego 2x15", 1000 W RMS	☎
	MS215-VT	Deskorolka do 3 subwooferów MS215	☎
	MS218	Subwoofer pasywny do systemu liniowego 2x18", 2000 W RMS	☎
26000233	MV210 HC	Trójdrożny pasywny moduł systemu liniowego Manchester, bi-amp, 2x10", 1,4" 800+180W RMS, 144 dB SPL	☎
26000234	MV210-VT	Deskorolka do 4 szt. modułów MV210-HC	☎
	MV212	Trójdrożny pasywny moduł systemu liniowego Manchester, bi-amp, 2x12", 2x1,4" 600+380W RMS, 149 dB SPL	☎

	MV212-VT	Deskorolka do 4 szt. modułów MV212	
	MV212-XV	Trójdrożny pasywny moduł systemu liniowego Manchester, bi-amp, 2x12", 2x1,4" 600+380W RMS, 143 dB SPL	
	NuQ102	Dwudrożna kolumna pasywna 10" LF, 1" HF, 300W RMS, 100°x60°	
26000161	NuQ102-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 10"LF, 1"HF, 2500W, Klark Tek. DSP, ULTRANET	
	NuQ102-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 10"LF, 1"HF, 2500W, Klark Tek. DSP, ULTRANET biała	
	NuQ102-EB	Ramka do kolumn NuQ102	
	NuQ102-FY	Uchwyt do podwieszania kolumn NuQ102	
	NuQ102-SB	Ramka obrotowa do kolumn NuQ102	
	NuQ102-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 10" LF, 1" HF, 300W RMS, 100°x60°, biała	
	NuQ115B	Subwoofer pasywny bandpass 15", 400W RMS	
	NuQ115B-AN	Subwoofer aktywny bandpass 15", 3000W, Klark Technik DSP, ULTRANET	
	NuQ115B-AN-WH	Subwoofer aktywny bandpass 15", 3000W, Klark Technik DSP, ULTRANET biały	
	NuQ115B-WH	Subwoofer pasywny bandpass 15", 400W RMS, biały	
	NuQ118B	Subwoofer pasywny bandpass 18", 600W RMS	
26000146	NuQ118B-AN	Subwoofer aktywny bandpass 18", 3000W, Klark Technik DSP, ULTRANET	
	NuQ118B-AN-WH	Subwoofer aktywny bandpass 18", 3000W, Klark Technik DSP, ULTRANET biały	
	NuQ118B-WH	Subwoofer pasywny bandpass 18", 600W RMS biały	
26000222	NuQ122	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1" HF, 350W RMS, 80°x50°	
26000144	NuQ122-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 12"LF, 1"HF, 2500W, Klark Tek. DSP, ULTRANET	
	NuQ122-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 12"LF, 1"HF, 2500W, Klark Tek. DSP, ULTRANET biała	
	NuQ122-FY	Uchwyt do podwieszania kolumn NuQ122	
	NuQ122-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1" HF, 350W RMS, 80°x50°, biała	
26000230	NuQ152	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 350W RMS, 80°x50°	
26000145	NuQ152-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 15"LF, 1,4"HF, 2500W, Klark Tek.DSP, ULTRANET	
	NuQ152-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 15"LF, 1,4"HF, 2500W, Klark Tek.DSP, ULTRANET biała	
	NuQ152-FY	Uchwyt do podwieszania kolumn NuQ152	
	NuQ152-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 15" LF, 1,4" HF, 350W RMS, 80°x50°, biała	
	NuQ62	Dwudrożna kolumna pasywna 6,5" LF, 1" HF, 200W RMS, 100°x60°	
	NuQ62-FY	Uchwyt do podwieszania kolumn NuQ62	
	NuQ62-SB	Ramka obrotowa do kolumn NuQ62	
	NuQ62-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 6,5" LF, 1" HF, 200W RMS, 100°x60°, biała	
	NuQ82	Dwudrożna kolumna pasywna 8" LF, 1" HF, 250W RMS, 100°x60°	
	NuQ82-AN	Dwudrożna kolumna aktywna 8"LF, 1"HF, 2500W, Klark Tek. DSP, ULTRANET	
	NuQ82-AN-WH	Dwudrożna kolumna aktywna 8"LF, 1"HF, 2500W, Klark Tek. DSP, ULTRANET biała	
	NuQ82-EB	Ramka do kolumn NuQ82	
	NuQ82-FY	Uchwyt do podwieszania kolumn NuQ82	
	NuQ82-SB	Ramka obrotowa do kolumn NuQ82	
	NuQ82-WH	Dwudrożna kolumna pasywna 8" LF, 1" HF, 250W RMS, 100°x60°, biała	
26000236	SA-35	Adapter do statywu głośnikowego 35mm	
	TBV118L	Subwoofer pasywny 18"	
26000191	TBV118L-AN	Subwoofer aktywny 18", Klark Technik DSP, Ultranet	
	TBV118L-RC1	Skrzynia transportowa do 1 szt. TBV118L	
	TBV123	Dwudrożna kolumna pasywna 12" o stałej krzywiźnie z falowodem Dendritic	
26000192	TBV123-AN	Dwudrożna kolumna aktywna, 12", o stałej krzywiźnie z falowodem Dendritic, Klark Technik DSP, Ultranet	
26000189	TBV123-FB	Rama do podwieszania TBV123 / TBV118L	
	TBV123-RC2	Skrzynia transportowa do 2 szt. TBV123	
26000217	TCS115B	Subwoofer pasywny 15", 500W RMS	2,574,80
26000218	TCS122/96-R	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, IP54	4,067,20

26000142	TCX115B	Subwoofer pasywny bandpass 15", 1000W RMS	3,214,40
26000151	TFM-152M	Dwudrożny koaks.monitor pasywny 15"LF/1,4"HF, 1400W, 60°x40°	
26000163	TFM-152M-AN	Dwudrożny koaks.monitor aktywny 15"LF/1,4"HF, 2500W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	
26000157	TFX-122M-AN	Dwudrożny koaks.monitor aktywny 12"LF/1"HF, 1100W, Klark Teknik DSP, ULTRANET	
	TLX212L	Subwoofer pasywny Bandpass, 2 x 12", 800W RMS	
	TLX212L-WHB	Deskorolka do 2 szt. TLX212L	
26000171	TLX215L	Subwoofer pasywny Bandpass, 2 x 15", 1000W RMS	
	TLX43	Dwudrożna kolumna pasywna 4" LF, 1" HF, 150W RMS, 120°x10°	
	TLX43-FLB	Rama do podwieszania TLX43 / TLX212L	
	TLX43-RC4	Skrzynia transportowa do 4 szt. TLX43	
26000170	TLX84	Dwudrożna kolumna pasywna 8" LF, 1" HF, 450W RMS, 100°x10°	
26000172	TLX84-FLB	Rama do podwieszania TLX84 / TLX215L	
	TLX84-RC4	Skrzynia transportowa do 4 szt. TLX84	
26000113	TMS122M	Dwudrożna kolumna pasywna 12", 600W RMS, 75°x50°	3,640,80
26000115	TPA122/95	Dwudrożna kolumna pasywna 12" LF, 1,4" HF, 600W RMS, 90°x50°	4,165,60
26000190	TPOLE120-20	Para sztyc głośnikowych lekkich 120cm z gwintem M20	418,20
26000223	TPOLE60-20	Para sztyc głośnikowych lekkich 60cm z gwintem M20	344,40
26000224	TPOLE90-20	Para sztyc głośnikowych lekkich 90cm z gwintem M20	385,40
26000238	TQ10	Dwudrożna kolumna pasywna 10", 400W RMS / 1600W max, 80°x30°	
	TQ10-SB	Ramka obrotowa do kolumn TQ10	
	TQ10-WPB	Pokrowiec wodoodporny do kolumn TQ10	
	TQ10-YB	Uchwyt do podwieszania kolumn TQ10	
26000239	TQ12	Dwudrożna kolumna pasywna 12", 500W RMS / 2000W max, 80°x30°	
	TQ12-SB	Ramka obrotowa do kolumn TQ12	
	TQ12-WPB	Pokrowiec wodoodporny do kolumn TQ12	
	TQ12-YB	Uchwyt do podwieszania kolumn TQ12	
26000241	TQ15	Dwudrożna kolumna pasywna 15", 550W RMS / 2200W max, 80°x30°	
	TQ15-SB	Ramka obrotowa do kolumn TQ15	
	TQ15-WPB	Pokrowiec wodoodporny do kolumn TQ15	
	TQ15-YB	Uchwyt do podwieszania kolumn TQ15	
26000240	TQ8	Dwudrożna kolumna pasywna 8", 275W RMS / 1100W max, 80°x30°	
	TQ8-SB	Ramka obrotowa do kolumn TQ8	
	TQ8-WPB	Pokrowiec wodoodporny do kolumn TQ8	
	TQ8-YB	Uchwyt do podwieszania kolumn TQ8	
	TQ-FB	Rama do podwieszania kolumn TQ/MC12-P	
26000225	TS-10W300/8A	Głośnik 10" 300W 8 Ohm	516,60
26000226	TS-12W350/8A	Głośnik 12" 350W 8 Ohm	639,60
26000229	TS-12W350/8W	Głośnik 12" 350W 8 Ohm	639,60
26000227	TS-15W300/8A	Głośnik 15" 300W 8 Ohm	688,80
26000228	TS-18SW700/8A	Głośnik subbasowy 18" 700W 8 Ohm	1,164,40
26000160	TS-PC10-1	Pokrowiec na kolumnę 10" (iQ10)	360,80
26000159	TS-PC12-1	Pokrowiec na kolumnę 12" (iQ12, iX12)	426,40
	TS-PC12-2	Pokrowiec na kolumnę 12" (TSP122-AN)	360,80
26000188	TS-PC12-3	Pokrowiec na kolumnę 12" (TBV123/-AN)	434,60
26000158	TS-PC15-1	Pokrowiec na kolumnę 15" (iQ15, iX15)	598,60

TS-PC15-2	Pokrowiec na kolumnę 15" (TSP152-AN)	434,60
26000175 TS-PC15B-1	Pokrowiec na subwoofer 15" bez kótek (iQ15B)	533,00
26000177 TS-PC15B-2	Pokrowiec na subwoofer 15" z kótkami (iQ15B)	377,20
26000174 TS-PC18B-1	Pokrowiec na subwoofer 18" bez kótek (iQ18B)	582,20
TS-PC18B-2	Pokrowiec na subwoofer 18" (TSP118B-AN)	377,20
26000187 TS-PC18B-3	Pokrowiec na subwoofer 18" (TBV118L/-AN/TMS118B)	418,20
26000178 TS-PC18B-4	Pokrowiec na subwoofer 18" z kótkami (iQ18B)	426,40
26000176 TS-PC8-1	Pokrowiec na kolumnę 8" (iQ8)	272,24
26000213 TSPK-1.5-8M	Zestaw 2 kabli głośnikowych Neutrik Speakon-Speakon 8m	360,80

Ceny DETAL BRUTTO są sugerowanymi cenami detalicznymi. Niniejsze cenniki nie stanowią ofert w rozumieniu art. 63, 66 lub 71 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.