

| INDEKS<br>KATALOGOWY | PRODUKT                   | OPIS  | DETAL<br>BRUTTO |
|----------------------|---------------------------|---|-----------------|
| 43000040             | DT 100 16 Ω/black         | Słuchawki studyjne zamknięte, kabel 3m K 100.07 (stereo mini-jack / 1/4" adapter), czarne   | 1,353,00        |
| 43000041             | DT 100 400 Ω/black        | Słuchawki studyjne zamknięte, kabel 3m K 100.07 (stereo mini-jack / 1/4" adapter), czarne   | 1,353,00        |
| 43000098             | DT 108 200/ 50/black      | Zestaw nagłowny z pojedynczą słuchawką, czarny, bez kabla   | 1,484,20        |
| 43000099             | DT 108 200/400/black      | Zestaw nagłowny z pojedynczą słuchawką, czarny, bez kabla   | 1,533,40        |
| 43000100             | DT 109 200/ 50/black      | Zestaw nagłowny, czarny, bez kabla  | 1,771,20        |
| 43000101             | DT 109 200/400/black      | Zestaw nagłowny, czarny, bez kabla  | 1,943,40        |
| 43000042             | DT 150 250 Ω              | Słuchawki studyjne zamknięte, kabel 3m K 100.07 (stereo mini-jack / 1/4" adapter), czarne   | 1,418,60        |
| 43000053             | DT 1770 PRO / 250 Ω       | Słuchawki studyjne zamknięte, kabel spiralny odpinany i blokowany (stereo mini-jack / 1/4" adapter)                                     | 2,533,80        |
| 43000054             | DT 1990 PRO / 250 Ω       | Słuchawki studyjne otwarte, kabel spiralny odpinany i blokowany (stereo mini-jack / 1/4" adapter)                                       | 2,533,80        |
| 43000045             | DT 250 250 Ω              | Słuchawki studyjne zamknięte, kabel spiralny WK 250.30/07 (stereo mini-jack / 1/4" adapter)   | 1,385,80        |
| 43000044             | DT 250 80 Ω               | Słuchawki studyjne zamknięte, kabel spiralny WK 250.30/07 (stereo mini-jack / 1/4" adapter)   | 1,385,80        |
| 43000046             | DT 252 80 Ω               | Słuchawki studyjne broadcastowe zamknięte z pojedynczą słuchawką, kabel spiralny WK 250.30/07 (stereo mini-jack / 1/4" adapter)         | 1,107,00        |
| 43000103             | DT 280 MK II 200/250 Ω    | Zestaw nagłowny z pojedynczą słuchawką i mikrofonem dynamicznym (ch. hiperkardioidalna) z odginanym pałąkiem bez kabla                  | 1,894,20        |
| 43000102             | DT 280 MK II 200/80 Ω     | Zestaw nagłowny z pojedynczą słuchawką i mikrofonem dynamicznym (ch. hiperkardioidalna) z odginanym pałąkiem bez kabla                  | 1,894,20        |
| 43000106             | DT 290 MK II 200/250 Ω    | Zestaw nagłowny z mikrofonem dynamicznym (ch. hiperkardioidalna) z odginanym pałąkiem bez kabla   | 2,140,20        |
| 43000105             | DT 290 MK II 200/80 Ω     | Zestaw nagłowny z mikrofonem dynamicznym (ch. hiperkardioidalna) z odginanym pałąkiem bez kabla   | 2,058,20        |
| 43000107             | DT 297 PV MK II 250 Ω     | Zestaw nagłowny z mikrofonem pojemnościowym (ch.kardioidalna) z odginanym pałąkiem bez kabla  | 2,246,80        |
| 43000108             | DT 297 PV MK II 80 Ω      | Zestaw nagłowny z mikrofonem pojemnościowym (ch.kardioidalna) z odginanym pałąkiem bez kabla  | 2,246,80        |
| 43000187             | DT 700 PRO X              | Słuchawki studyjne zamknięte, kabel prosty odpinany i blokowany (stereo mini-jack / 1/4" adapter)                                       | 1,410,40        |
| 43000047             | DT 770 M 80 Ω             | Słuchawki do monitorowania miksu dla realizatorów i perkusistów, zamknięte, prosty pojedynczy kabel 3m, regulacja głośności, 105 dB SPL | 943,00          |
| 43000253             | DT 770 PRO X LE           | Słuchawki studyjne zamknięte, kabel prosty odpinany i blokowany (stereo mini-jack / 1/4" adapter)                                       | 1,082,40        |
| 43000048             | DT 770 PRO / 32 Ω         | Słuchawki studyjne zamknięte, kabel prosty 1,6m (stereo mini-jack / 1/4" adapter)   | 828,20          |
| 43000050             | DT 770 PRO 250 Ω          | Słuchawki studyjne zamknięte, kabel spiralny (stereo mini-jack / 1/4" adapter)  | 828,20          |
| 43000221             | DT 770 PRO 250 Ω BLACK LE | Słuchawki studyjne zamknięte, kabel spiralny (stereo mini-jack / 1/4" adapter)  | 902,00          |
| 43000049             | DT 770 PRO 80 Ω           | Słuchawki studyjne zamknięte, kabel prosty 3m (stereo mini-jack / 1/4" adapter)   | 828,20          |
| 43000220             | DT 770 PRO 80 Ω BLACK LE  | Słuchawki studyjne zamknięte, kabel spiralny (stereo mini-jack / 1/4" adapter)  | 902,00          |
| 43000111             | DT 797 PV 250 Ω           | Zestaw nagłowny z mikrofonem pojemnościowym (ch. hiperkardioidalna) z kablem 1,5m 3-pin XLR i 1/4" stereo jack                          | 2,378,00        |
| 43000051             | DT 880 PRO 250 Ω          | Słuchawki studyjne półotwarte, kabel spiralny (stereo mini-jack / 1/4" adapter)   | 1,041,40        |
| 43000188             | DT 900 PRO X              | Słuchawki studyjne otwarte, kabel prosty odpinany i blokowany (stereo mini-jack / 1/4" adapter)   | 1,410,40        |
| 43000052             | DT 990 PRO 250 Ω          | Słuchawki studyjne otwarte, kabel spiralny (stereo mini-jack / 1/4" adapter)  | 959,40          |
| 43000240             | DT 990 PRO 80 Ω           | Słuchawki studyjne otwarte, kabel prosty (stereo mini-jack / 1/4" adapter)  | 902,00          |
| 43000219             | DT 990 PRO 250 Ω BLACK LE | Słuchawki studyjne otwarte, kabel spiralny (stereo mini-jack / 1/4" adapter)  | 902,00          |
| 43000191             | DT 990 PRO 80 Ω BLACK LE  | Słuchawki studyjne otwarte, kabel spiralny (stereo mini-jack / 1/4" adapter)  | 902,00          |
| 43000061             | DT Hardcase               | Futerał sztywny z kieszenią wewnętrzną, 22,5x18x12 cm, na okrągłe słuchawki typu DT 770/880/990 Edition/Pro, T 1/5p/70/70p/90, Custom   | 198,44          |
| 43000068             | DT-Drawstring Bag         | Pokrowiec nylonowy do DT 770/880/990 PRO/Custom Studio i DT 770 M. Wymiary: 30 x 21 cm  | 59,04           |
|                      | EA 19/25                  | Uchwyt MKV 11 z amortyzacją 19 - 25 mm  | 277,16          |
| 43000186             | EDT 100S                  | Zestaw nauszników welurowych czarnych do DT 100/102/108/109 z piankowymi wypełniaczami  | 90,20           |
|                      | EDT 150S                  | Zestaw nauszników welurowych czarnych do DT 150/18x/19x z piankowymi wypełniaczami  | 116,44          |
| 43000096             | EDT 1770                  | Zestaw nauszników welurowych czarnych Coolmax do DT 1770 z piankowymi wypełniaczami   | 247,64          |
| 43000117             | EDT 1770D                 | Para wkładek dousznych skórzanych Dragon z wypełniaczami piankowymi do DT 1770  | 257,48          |
| 43000171             | EDT 250V                  | Zestaw nauszników welurowych czarnych do DT 250 / 28x / 29x z piankowymi wypełniaczami  | 96,76           |

| INDEKS<br>KATALOGOWY | PRODUKT               | OPIS   | DETAL<br>BRUTTO |
|----------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 43000231             | EDT 700 PRO X         | Nauszniki welurowe z wypełniaczami piankowymi - para do DT 700 PRO X   | 141,04          |
| 43000057             | EDT 770 V             | Nauszniki welurowe z wypełniaczami piankowymi srebrne - para do DT 511/ 770/ 801/ 831/ 880/ 901/ MMX 300/ HS 300/ CUSTOM   | 129,56          |
| 43000058             | EDT 770 VB            | Nauszniki welurowe z wypełniaczami piankowymi czarne - para do DT 511/ 770/ 801/ 831/ 880/ 901/ MMX 300/ HS 300/ CUSTOM  | 142,68          |
| 43000058             | EDT 770 VB            | Nauszniki welurowe z wypełniaczami piankowymi czarne - para do DT 511/ 770/ 801/ 831/ 880/ 901/ MMX 300/ HS 300/ CUSTOM  | 136,12          |
| 43000232             | EDT 900 PRO X         | Nauszniki welurowe z wypełniaczami piankowymi - para do DT 900 PRO X   | 141,04          |
| 43000059             | EDT 990 V             | Nauszniki welurowe z wypełniaczami piankowymi srebrne - para do DT 531/ 690/ 811/ 880/ 911/ 931/ 990Uwaga! Przy użyciu z DT 801, 831   | 124,64          |
| 43000060             | EDT 990 VB            | Nauszniki welurowe z wypełniaczami piankowymi czarne - para do DT 531/ 690/ 811/ 880/ 911/ 931/ 990Uwaga! Przy użyciu z DT 801, 831  | 136,12          |
| 43000097             | EDT Hygienepad        | Wkładki higieniczne (zmywalne) do serii: DT 394, DT 770, DT 250 models, DT 100, DT 48, DT 290, HS 600, HS 300 i HS 200 models. 5 par w :<br>Mikrofon multimedialny USB do studia domowego i podcastów, wyjście słuchawkowe, wyciszenie, przełącznik wzmocnienia, balans, z kabli | 275,52          |
| 43000034             | FOX                   | Mikrofon multimedialny USB do studia domowego i podcastów, wyjście słuchawkowe, wyciszenie, przełącznik wzmocnienia, balans, z kabli   | 664,20          |
| 43000056             | Hardcase Pro          | Futerał do DT 1770/1990 Pro do słuchawek i zestawów nagłownych   | 241,08          |
| 43000178             | Hardcase T1/T5        | Sztywny futerał luksusowy - szary  | 344,40          |
| 43000066             | K 100.07 - 3,0 m      | Kabel do DT 100 stereo mini-jack / 1/4" adapter  | 234,52          |
| 43000065             | K 1000.07             | Kabel prosty do DT 1770 Pro 5m, 3-pin XLR mini stereo jack (3,5 mm) i 1/4" adapter (6,35 mm)   | 241,08          |
| 43000069             | K 109.00 - 1,5 m      | Kabel do DT 109 bez złącz  | 234,52          |
| 43000070             | K 109.27 - 1,5 m (59) | Kabel do DT 109 5,2 mm NP3CM - 1/4" jack   | 426,40          |
| 43000071             | K 109.28 - 1,5 m      | Kabel do DT 109 4-pin XLR  | 360,80          |
| 43000072             | K 109.38 - 1,5 m      | Kabel do DT 109 5-pin XLR  | 360,80          |
| 43000184             | K 109.41 - 1,5 m      | Kabel do DT 109 5-pin XLR mini   | 223,04          |
| 43000073             | K 190.00 - 1,5 m      | Kabel do DT 18*/19*/28*/29*-bez złącz  | 234,52          |
| 43000164             | K 190.27 - 1,5 m      | Kabel do DT 190 7 pole 1,5 m   | 426,40          |
| 43000074             | K 190.28 - 1,5 m      | Kabel do DT 18*/19*/28*/29*-4-pin XLR  | 418,20          |
| 43000075             | K 190.40 - 1,5 m      | Kabel do DT 18*/19*/28*/29*-3-pin XLR - 1/4" stereo jack   | 451,00          |
| 43000076             | K 190.41 - 1,5 m      | Kabel do DT 18*/19*/28*/29*- 5-pin XLR   | 451,00          |
| 43000182             | Lagoon ANC, Explorer  | Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth z aktywną redukcją szumów i aptX   | 1,205,40        |
| 43000248             | M 130 (2023)          | Mikrofon dynamiczny podwójna wstęga (ch.ósemkowa), membrany aluminiowe   | 5,994,20        |
| 43000035             | M 130                 | Mikrofon dynamiczny podwójna wstęga (ch.ósemkowa), membrany aluminiowe   | 4,575,60        |
| 43000241             | M 160 (2023)          | Mikrofon dynamiczny podwójna wstęga (ch.hiperkardioidalna), membrany aluminiowe  | 4,772,40        |
| 43000036             | M 160                 | Mikrofon dynamiczny podwójna wstęga (ch.hiperkardioidalna), membrany aluminiowe  | 4,141,00        |
| 43000242             | M 201 (2023)          | Mikrofon dynamiczny (ch.hiperkardioidalna) do instrumentów   | 2,058,20        |
| 43000014             | M 201 TG              | Mikrofon dynamiczny (ch.hiperkardioidalna) do instrumentów   | 1,927,00        |
| 43000190             | M 70 PRO X            | Mikrofon dynamiczny lektorski  | 582,20          |
| 43000247             | M 88 TG (2023)        | Mikrofon dynamiczny (ch.hiperkardioidalna) wokalowy i do instrumentów (bęben basowy)   | 2,640,40        |
| 43000013             | M 88 TG               | Mikrofon dynamiczny (ch.hiperkardioidalna) wokalowy i do instrumentów (bęben basowy)   | 2,451,80        |
| 43000189             | M 90 PRO X            | Mikrofon pojemnościowy   | 869,20          |
|                      | MA-CL21               | Uchwyt mikrofonowy do TG I53, MC 930, MC950, MM1, średnica wewn.: 21 mm  | 127,92          |
|                      | MA-CL25               | Uchwyt mikrofonowy do M88, M160, M130, M201, TG-X480, M69, M59, MCE85, TG V56, TG V96, TG V35s, średnica wewn.: 25 mm  | 127,92          |
|                      | MA-CL29               | Uchwyt mikrofonowy do TG V50, TG V70, średnica wewn.: 29 mm  | 127,92          |
|                      | MA-CL36               | Uchwyt mikrofonowy MA-CL36 do TG1000H, Quinta TH, TG 599H-D, TG 500H-C, Unite TH, średnica wewn.: 36 mm  | 160,72          |
| 43000123             | MA-PVA (TG)           | Adapter phantom 4-pin Mini XLR (M) - 3-pin XLR (M) do bezpośredniego podłączania mikrofonów/zestawów nagłownych do konsol miks   | 300,12          |
| 43000037             | MC 930                | Mikrofon pojemnościowy studyjny (ch.kardioidalna) z przełącznikiem tłumienia (-15dB), filtr górnoprzepustowy   | 3,419,40        |
| 43000002             | MC 930 Stereo-Set     | Zestaw 2 sparowanych mikrofonów studyjnych MC 930 z 2 uchwytami EA 19/25 i osłonami WS 53 w futerałach   | 6,756,80        |
| 43000038             | MC 950                | Mikrofon pojemnościowy studyjny (ch.superkardioidalna) z przełącznikiem tłumienia (-15dB), filtr górnoprzepustowy  | 3,378,40        |
|                      | MKV 87                | Uchwyt mikrofonowy z gwintem 3/8"  | 344,40          |
| 43000249             | MM 1 (2023)           | Mikrofon pomiarowy (pojemnościowy elektret, ch.dookólna), zasilany przez phantom   | 1,303,80        |

| INDEKS<br>KATALOGOWY | PRODUKT                    | OPIS  | DETAL<br>BRUTTO |
|----------------------|----------------------------|---|-----------------|
| 43000033             | MM 1                       | Mikrofon pomiarowy (pojemnościowy elektret, ch.dookólna), zasilany przez phantom  | 1,197,20        |
| 43000039             | Phonum                     | Głośnik multimedialny z matrycą mikrofonową, Bluetooth,USB-C, NFC, panel dotykowy, kabel USB-C/A, wbudowany akumulator, futerał           | 1,066,00        |
| 43000197             | SPACE Aquamarine           | Głośnik multimedialny Bluetooth   | 1,000,40        |
| 43000195             | SPACE Charcoal             | Głośnik multimedialny Bluetooth   | 1,000,40        |
| 43000196             | SPACE Nordic Grey          | Głośnik multimedialny Bluetooth   | 1,000,40        |
| 43000224             | PRO X Cable 1,2 m          | Kabel prosty do DT PRO X 1,2m, wtyk 3-PIN mini XLR / 3,5 mm jack stereo + adapter 6,35 mm   | 119,72          |
| 43000225             | PRO X Cable 1,8 m          | Kabel prosty do DT PRO X 1,8m, wtyk 3-PIN mini XLR / 3,5 mm jack stereo + adapter 6,35 mm   | 149,24          |
| 43000226             | PRO X Cable 3 m            | Kabel prosty do DT PRO X 3m, wtyk 3-PIN mini XLR / 3,5 mm jack stereo + adapter 6,35 mm   | 180,40          |
| 43000227             | PRO X Coiled Cable         | Kabel spiralny do DT PRO X 3m, wtyk 3-PIN mini XLR / 3,5 mm jack stereo + adapter 6,35 mm   | 180,40          |
| 43000228             | PRO X Drawstring Bag black | Pokrowiec nylonowy strunowy do DT 700 PRO X / DT 900 PRO X  | 77,08           |
| 43000229             | PRO X Lightning Cable      | Kabel typu Lightning do DT PRO X 1,6m, 3 pin mini XLR / złącze Lightning, przełącznik sterowania i wbudowany mikrofon                     | 451,00          |
| 43000230             | PRO X USB-C Cable          | Kabel typu USB-C do DT PRO X 1,6m, 3 pin mini XLR / złącze USB-C, przełącznik sterowania i wbudowany mikrofon                             | 475,60          |
| 43000148             | TG 500B 1780-1810MHz       | Nadajnik paskowy, 4-pin mini-XL, wyświetlacz LCD, synchronizacja IR, diody LED zasilania i wyciszenia, programowalny przycisk wyciszenia, | 1,262,80        |
| 43000146             | TG 500DR 1780-1810MHz      | Odbiornik 2-kanałowy diversity, 19", wyświetlacz LCD, synchronizacja IR, kabel zasilający i anteny  | 3,780,20        |
| 43000081             | TG 500DR 518-548MHz        | Odbiornik 2-kanałowy diversity, 19", wyświetlacz LCD, synchronizacja IR, kabel zasilający i anteny  | 3,780,20        |
| 43000079             | TG 500H-C 518-548MHz       | Nadajnik doreczny, kapsuła pojemnościowa TG V56 (ch.kardioidalna), wyświetlacz LCD, synchronizacja IR, dioda LED zasilania, programowa    | 2,025,40        |
| 43000234             | TG 500H-C 1780-1810MHz     | Nadajnik doreczny, kapsuła pojemnościowa TG V56 (ch.kardioidalna), wyświetlacz LCD, synchronizacja IR, dioda LED zasilania, programowa    | 2,025,40        |
| 43000078             | TG 500H-D 518-548MHz       | Nadajnik doreczny, mikrofon dynamiczny TG V50 (ch.kardioidalna), wyświetlacz LCD, synchronizacja IR, dioda LED zasilania, programowaln    | 1,672,80        |
| 43000149             | TG 500SR 1780-1810MHz      | Odbiornik 1-kanałowy diversity, 9,5", wyświetlacz LCD, synchronizacja IR, zasilacz i anteny oraz kit montażowy rack                       | 1,910,60        |
| 43000080             | TG 500SR 518-548MHz        | Odbiornik 1-kanałowy diversity, 9,5", wyświetlacz LCD, synchronizacja IR, zasilacz i anteny oraz kit montażowy rack                       | 1,910,60        |
| 43000113             | TG 550 518-548 MHz         | Zestaw bezprzewodowy wokalowy UHF diversity: odbiornik 1-kanałowy TG 500, mikrofon doreczny z kapsułą dynamiczną TG V50 (ch.kardi         | 2,984,80        |
| 43000114             | TG 556 518-548 MHz         | Zestaw bezprzewodowy wokalowy UHF diversity: odbiornik 1-kanałowy TG 500, mikrofon doreczny z kapsułą pojemnościową TG V56 (ch.k          | 3,345,60        |
| 43000233             | TG 556 1780-1810MHz        | Zestaw bezprzewodowy wokalowy UHF diversity: odbiornik 1-kanałowy TG 500, mikrofon doreczny z kapsułą pojemnościową TG V56 (ch.k          | 3,345,60        |
| 43000115             | TG 558 518-548 MHz         | Zestaw bezprzewodowy krawatowy UHF diversity: odbiornik 1-kanałowy TG 500, nadajnik paskowy i mikrofon krawatowy TG L58 (ch.dook          | 3,394,80        |
| 43000028             | TG D35                     | Mikrofon dynamiczny do instrumentów perkusyjnych (ch. superkardioidalna)z uchwytem MKV 87   | 516,60          |
| 43000093             | TG D35 TRIPLE SET          | Zestaw 3 mikrofonów do perkusji D35 z uchwytami   | 1,476,00        |
| 43000029             | TG D57                     | Mikrofon pojemnościowy na klipsie (ch.kardioidalna), gęsia szyja, zasilany przez phantom  | 951,20          |
| 43000030             | TG D58                     | Mikrofon pojemnościowy na klipsie (ch.kardioidalna), zagięta gęsia szyja, zasilany przez phantom  | 951,20          |
| 43000131             | TG D70 MK II               | Mikrofon wielkomembranowy dynamiczny (ch. hiperkardioidalna), 3-pin XLR, metalowa obudowa, dedykowany do stopy                            | 1,476,00        |
| 43000031             | TG D71                     | Mikrofon pojemnościowy powierzchniowy, (ch.semikardioidalna), czarny, 3-pin XLR, z zasilaniem phantom                                     | 1,574,40        |
| 43000003             | TG Drum Set PRO L          | Zestaw mikrofonów do perkusji:1x D71, 2x D57, 2x D58, 2x I53 z uchwytami i torbą  | 6,740,40        |
| 43000094             | TG Drum Set PRO M          | Zestaw mikrofonów do perkusji:1x TG D71, 4x TG D35, 2x TG I53 z uchwytami i torbą   | 4,157,40        |
| 43000022             | TG H56 (TG)                | Mikrofon mini pojemnościowy zagłówny (ch.dookólna), czarny, 4-pin mini-XLR, do nadajników TG/MA-PVA, z osłoną                             | 1,172,60        |
| 43000027             | TG H74 (TG)                | Mikrofon pojemnościowy nagłówny (ch.superkardioidalna), czarny, 4-pin mini-XLR, do nadajników TG/MA-PVA, z osłoną                         | 1,459,60        |
| 43000130             | TG I51                     | Mikrofon pojemnościowy instrumentalny (ch.kardioidalna) zasilany przez phantom  | 705,20          |
| 43000172             | TG I53                     | Mikrofon pojemnościowy instrumentalny (ch.kardioidalna) zasilany przez phantom  | 754,40          |
| 43000116             | TG I53 Stereo-Set          | Zestaw 2 sparowanych mikrofonów pojemnościowych TG I53, uchwyty, osłony, futerał  | 1,394,00        |
| 43000086             | TG MM1w                    | Kapsuła z mikrofonem pomiarowym do nadajników TG 1000 pojemnościowa elektret (ch.dookólna)  | 1,082,40        |
| 43000015             | TG V35 s                   | Mikrofon wokalowy dynamiczny (ch.superkardioidalna) z wyłącznikiem i kablem 4,5 m   | 283,72          |
| 43000016             | TG V50                     | Mikrofon wokalowy dynamiczny (ch.kardioidalna) z pokrowcem i uchwytem   | 557,60          |
| 43000017             | TG V50 s                   | Mikrofon wokalowy dynamiczny (ch.kardioidalna) z wyłącznikiem oraz pokrowcem i uchwytem   | 615,00          |
| 43000082             | TG V50w                    | Kapsuła dynamiczna (ch. kardioidalna) do serii TG 1000 i Quinta TH, pokrowiec   | 713,40          |
| 43000018             | TG V56                     | Mikrofon wokalowy pojemnościowy (ch.kardioidalna) zasilany przez phantom  | 1,033,20        |

| INDEKS<br>KATALOGOWY | PRODUKT                     | OPIS   | DETAL<br>BRUTTO |
|----------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| 43000001             | TG V70                      | Mikrofon wokalny dynamiczny (ch.hiperardioidalna) z pokrowcem i uchwytem   | 1,082,40        |
| 43000019             | TG V70 s                    | Mikrofon wokalny dynamiczny (ch.hiperkardioidalna) z wyłącznikiem oraz pokrowcem i uchwytem  | 1,123,40        |
| 43000084             | TG V90w                     | Kapsuła wstęgowa (ch. kardioidalna) do serii TG 1000, pokrowiec  | 1,927,00        |
| 43000140             | Unite AP4 (EU)              | Nadajnikoodbiornik cyfrowy 4-kanałowy, wersja EU, 1880 - 1900 MHz, zintegrowane anteny, port Ethernet, USB-C, interfejs Dante (PoE), 4 | 10,389,40       |
| 43000139             | Unite CDS-4/2               | Ładowarka desktop na 4 nadajników/odbiorników Unite, w tym 2 doręczne (TH), USB-C, port Ethernet, zasilacz                             | 3,927,80        |
| 43000088             | WA-AS4                      | Spliter antenowy 4-drożny 470 - 1810 MHz do systemów bezprzewodowych ze złączem BNC, zasilanie phantom 8V DC, zintegrowany zasila      | 2,763,40        |
| 43000090             | WA-ATDA 1G8 1400 - 1810 MHz | Antena aktywna kierunkowa z wbudowanym wzmacniaczem do wszystkich systemów bezprzewodowych beyerdynamic, ze złączem BNC, g             | 1,057,80        |
| 43000009             | WA-HHA-SHBY                 | Adapter do kapsuł Shure do mikrofonów doręcznych TG1000  | 934,80          |
| 43000091             | WA-ZAPD1 470-790 MHz        | Sumator pasywny 2-drożny do systemów bezprzewodowych ze złączem BNC  | 1,402,20        |
| 43000064             | WK 1000.07                  | Kabel spiralny do DT 1770 Pro 5m, 3-pin XLR mini stereo jack (3,5 mm) i 1/4" adapter (6,35 mm)   | 229,60          |
| 43000063             | WK 250.07                   | Kabel spiralny do DT 250/252 stereo mini-jack / 1/4" adapter   | 209,92          |
|                      | WS 53 AZ                    | Ośłona do Opus 53, MCE 530, MC 930, M 424, TG I53c ciemnoszara   | 75,44           |
|                      | WS 59 AZ                    | Ośłona do mikrofonów M-, TG-X-, Opus- and TG-,ciemnoszara  | 147,60          |
| 43000175             | WS 97 AZ                    | Ośłona do mikrofonów instrumentalnych z gęsią szyją,ciemnoszara  | 75,44           |

Ceny DETAL BRUTTO są sugerowanymi cenami detalicznymi. Niniejsze cenniki nie stanowią ofert w rozumieniu art. 63, 66 lub 71 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.